

A white retractable awning is extended over a wooden deck. The awning has a red and white logo that reads "BLOOMY" in a stylized font. Below the logo, the text "Shadow from Spain" is written in a smaller, black font. The deck is made of light-colored wood and has a wooden railing with white balusters. In the background, there are green trees and houses under a blue sky with some clouds. A small potted tree is on the deck.

BLOOMY

Shadow from Spain

ПРАЙС 2025

www.bloomy.kg

СОДЕРЖАНИЕ

ЛОКТЕВЫЕ МАРКИЗЫ

BARCELONA	3
BLOOM CLASSIC	8
BLOOM CLASSIC +	11
BLOOM LIGHT	13
BLOOM HARD	16

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM VERTICAL	19
----------------	----

ПРЯМЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM WINDOW	21
BLOOM WINDOW +	23
BLOOM ZIP	25

КОРЗИННЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM BASCET	27
BLOOM DOME	29

СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЙ

BLOOM ROLL	31
------------	----

ШЕЛКОГРАФИЯ	33
ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	34
ТЕСЬМА	35
КАТАЛОГ ТКАНЕЙ	36

ПОЧЕМУ BLOOMY

Производство BLOOMY - это цех в Бишкеке, включающие в себя сборочные, швейные, печатные цеха, конструкторский отдел, отделы логистики и монтажные бригады.

Мы отбираем лучшее, что предлагает современный рынок солнцезащиты, отслеживаем тенденции в дизайне экстерьеров, технологиях производства и контроле качества.

Условные обозначения



Максимальная ширина модели



Максимальный вылет модели
(максимум раскрытия маркизы)



Максимальный угол наклона
от горизонтального положения



Материал модели - анодированный алюминий



Возможна комплектация автоматикой



Возможна порошковая окраска
по цветовой схеме RAL



Возможна комплектация датчиком солнца



Возможна комплектация датчиком дождя



Возможна комплектация датчиком ветра



Доступна опция освещения



Крепёж из нержавеющей стали



Европейский сертификат соответствия
на комплектующие



Гарантия



Классификация ветровой
устойчивости

Страна изготовитель



Испания

КЛАСС ВЕТРОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ЛОКТЕВЫЕ МАРКИЗЫ

BARCELONA
BLOOM CLASSIC
BLOOM CLASSIC +
BLOOM LIGHT
BLOOM HARD

	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
1,5																
2,0																
2,5																
3,0																
4,5																
4,0																

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM VERTICAL

	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
1,6								
2,1								
2,6								
3,1								

ПРЯМЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM WINDOW
BLOOM WINDOW +
BLOOM ZIP

	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1,5							
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
5,0							

КОРЗИННЫЕ МАРКИЗЫ

BLOOM BASCET
BLOOM DOME

	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
1,6								
2,1								
2,6								
3,1								

СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЙ

BLOOM ROLL

Класс CE EN 13561	Сила ветра в баллах	Скорость ветра в м/с	Скорость ветра в км/ч	Наимен. ветра
	0	<0.3	0 - 1	Штиль
	1	0.3 - 1,5	2 - 5	Тихий ветер
	2	1,6 - 3,3	6 - 11	Лёгкий бриз
	3	3,4 - 5,4	12 - 19	Слабый ветер
	4	5,5 - 7,9	20 - 28	Средний бриз
	5	8 - 10,7	29 - 38	Резкий бриз
	6	10,8 - 13,8	39 - 49	Сильный бриз
	7	13,9 - 17,1	50 - 61	Сильный ветер
	8	17,2 - 20,7	62 - 74	Резкие порывы ветра
	9	20,8 - 24,4	75 - 88	Сильные порывы ветра
	10	24,5 - 28,4	89 - 102	Буря
	11	28,5 - 32,6	103 - 117	Шторм
	12	>32.7	>118	Ураган

BARCELONA

Локтевая маркиза кассетного типа.

Комплектующие Bloomy



Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Раздвижной механизм

Рычажный, две пружины натяжения, две цепи, 2-й класс ветроустойчивости.

Тент

Акриловая ткань с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет короба и локтей RAL 7016 (Антрацит).

Тент - акриловая ткань

Комплектация

Ширина, м	до 5,0	5,1-6,0
Кронштейны	2	3




BARCELONA

Вороток червячный (м)	1,8	20
Вороток червячный (м)	2,5	30
Доп. стенковой кронштейн		65
Покраска комплектующих по RAL		15%
Двигатели со встроенным радио-приёмником	-	Смотрите страницу 34


Ткань и вал маркизы защищены от внешних воздействий специальным алюминиевым коробом.

Кроме того, Barcelona совместима почти со всеми дополнительными опциями для маркиз, включая установку автоматики, датчиков солнца и ветра, окраску комплектующих, стенковой и потолочный монтаж и многие другие решения, которые помогут сделать использование Barcelona максимально комфортным.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.



ПОЛНАЯ СХЕМА СКЕЛЕТА КАССЕТНОЙ МАРКИЗЫ



Алюминевый профиль

Для кассетной маркизы 6063-T5

Материал алюминиевый сплав.

Покраска

Порошковое напыление.

Рычаг


Соединен цепью из нержавеющей стали 304.

Размер профиля руки:

Малый профиль: 58 * 26 мм, Толщина: 1,7-3,0 мм.

Большой профиль: 65 * 31 мм, Толщина: 1,7-3,0 мм.


Способ установки: **Настенный монтаж**



В трубе цепного рычага типа Barcelona используется высокопрочный алюминиевый сплав и цепь из нержавеющей стали AISI 304. Профили локтей толстостенные и прочные, могут поднимать до 200 кг. Максимальная длина руки может достигать 3 м. Поверхность окрашена в белый или темно-серый цвет, имеется защита от коррозии.




Толщина пальцев локтя увеличена, чтобы лучше поддерживать нагрузку и избежать трения между трубой локтя и передней части.



Передний фронтальный профиль оснащён скрытой дренажной системой, которая выглядит эстетично.

Bloomy

Плечо руки изготовлено из высокопрочной стали. Кривизна основания шарнира соответствует требованиям конструкции изделия. Он имеет большую ширину, широкую площадь несущей силы и точки напряжения в соединениях. Он обладает высокой устойчивостью к давлению, не ломается, устойчив к коррозии и к окислению.

**Аналог**

Материал из алюминиевого сплава, малая площадь нагрузки, слабая прочность и твердость, легко ломается и повреждается, а также подвержен угрозам безопасности.

**Bloomy**

Размер боковой крышки составляет 219,8 мм x 145 мм. а толщина от 5,6 мм до 9 мм. Он изготовлен из алюминиевого сплава, который не подвержен коррозии и старению и обладает высокой стойкостью к окислению. Цельная конструкция более красивая и удобная.

**Аналог**

Поверхность покрыта пластиком, что снижает ее прочность после длительного использования и делает хрупкой а также склонной к быстрому износу деталей.

**Bloomy**

Внутренняя структура изготовлена из цельного стального штока нержавеющей стали AISI 304. Изогнутый рычаг обладает высокой прочностью и большей мощностью, сильным тяговым усилием и не деформируется. Толщина рычага Bloomy составляет 1,7-3,0мм.

**Аналог**

Рычаг конкурента использует трос для соединительной цепи. После длительного использования натяжение ослабнет и деформируется, а ткань станет комковатой и вода будет легко скапливаться.



BLOOM CLASSIC

Локтевая маркиза открытого типа на несущей балке 40x40мм.

Комплектующие Bloomy



Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Несущая балка

Стальной окрашенный профиль 40x40мм.

Раздвижной механизм

Рычажный, две пружины натяжения, одна цепь, 2-й класс ветроустойчивости.

Тент

Акриловая ткань с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса RAL 9010 (белый) / RAL 9005 (черный).

Тент-акриловая ткань

Комплектация

ширина, м	до 3,0	3,01-4,0	4,01-5,0	5,01-6,5	6,51-7,0
2,0	2 / 2 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	3 / 4 / 1
2,5	2 / 2 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	3 / 4 / 1
3,0	- / - / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	3 / 4 / 1
3,5	- / - / -	2 / 3 / -	2 / 4 / -	2 / 4 / -	3 / 5 / 1
4,0	- / - / -	2 / 3 / -	2 / 4 / -	2 / 4 / -	3 / 5 / 1

локты / кронштейны / поддержка вала



Знакомство с Bloom Classic

Максимальный стандартный размер этой маркизы: 6 м в ширину и 4 м в проекции. При ширине более 6 м необходимо провести проверку. Стандартные размеры рычагов: 1.5 м, 2 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м, 4 м.

Большой водосток, легкий слив воды. Утолщенная стенка трубы, способная выдержать большой вес из-за качественного алюминиевого сплава.

В качестве дополнительных опций устанавливается LED-подсветка в локтях, ветровые и солнечные датчики.



Внутренняя структура Bloom Classic изготовлена из цельного стального штока нержавеющей стали AISI 304. Изогнутый рычаг обладает высокой прочностью и большей мощностью, сильным тяговым усилием и не деформируется. Толщина рычага Bloomy составляет 1,7-3,0мм.




Рычаг конкурента использует трос для соединительной цепи. После длительного использования натяжение ослабнет и деформируется, а ткань станет комковатой и вода будет легко скапливаться.



BLOOM CLASSIC

Габаритные размеры.



BLOOM CLASSIC +

Локтевая маркиза полукассетного типа, на несущей балке 40x40мм.



Комплектующие Bloomy

Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Несущая балка

Стальной окрашенный профиль 40x40мм.

Раздвижной механизм

Рычажный, две пружины натяжения, две цепи, 2й класс ветроустойчивости.

Тент

Акриловая ткань с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса - RAL 9010 (белый) / RAL 9005 (черный).

Тент - акриловая ткань

Комплектация


ширина, м	до 3,0	3.01-4.0	4.01-5.0	5.01-6.0
вылет, м				
2,0	2 / 2 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -
2,5	2 / 2 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -
3,0	- / - / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -	2 / 3 / -
3,5	- / - / -	2 / 4 / -	2 / 4 / -	2 / 5 / -
4,0	- / - / -	2 / 4 / -	2 / 4 / -	2 / 5 / -

логги / кронштейны / поддержка вала



BLOOM CLASSIC +

Габаритные размеры.



BLOOM LIGHT

Локтевая маркиза открытого типа.

Комплектующие Bloomy



Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Несущая балка

Стальной окрашенный профиль 40x40мм.

Раздвижной механизм

Рычажный, одна пружина натяжения, цепь.

Тент

Акриловая ткань с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса - RAL 7016 (антрацит).

Тент - акриловая ткань

Комплектация


ширина, м	до 3,0	3.01-4.0	4.01-4,5	4,6-5,0	5,01-6,0
вылет, м до 2,5	2 / -	2 / -	2 / -	2 / 1	2 / 1
3,0		2 / -	2 / -	2 / 1	2 / 1

логги / поддержка вала



BLOOM LIGHT




Габаритные размеры.



Знакомство с Bloom light

Локтевая маркиза открытого типа Bloom light, сочетающая в себе функциональность, универсальность применения и невысокую стоимость. Прекрасно подойдёт для затенения небольших террас, лоджий, окон, либо как раздвижной тент-навес для дачи.

Маркиза оснащается универсальным настенно-потолочным кронштейном, что позволяет разместить маркизу на любых плоскостях. В качестве дополнительных опций устанавливается LED-подсветка в локтях, ветровые и солнечные датчики.



BLOOM HARD

Локтевая маркиза открытого типа на несущей балке 40x40мм.

Комплектующие Bloomy



Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 80 мм, алюминий 3мм.

Несущая балка

Стальной окрашенный профиль 60x40мм.

Раздвижной механизм

Рычажный, три пружины натяжения, две цепи.

Тент

Акриловая ткань с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса - RAL 9005 (черный).

Тент - акриловая ткань.

Комплектация

вылет, м	ширина, м	4.01-5.0	5.01-6.0	6.01-7.0
	от 3,0 до 5,0		2 / 3 / -	2 / 3 / -

логги / кронштейны / поддержка вала



Знакомство с **BLOOM HARD**

Локтевая маркиза открытого типа **BLOOM HARD**, это эксклюзив в мире маркиз. Двойная цепь и три пружины со стальным штоком обеспечивает безопасность и надежность.


Прекрасно подойдет для индивидуальных объектов с большими вылетами. Маркиза оснащается индивидуально разработанным кронштейном, что позволяет разместить маркизу на любых плоскостях.

В качестве дополнительных опций устанавливается LED-подсветка в локтях, ветровые и солнечные датчики.



BLOOM HARD

СХЕМА РАЗБОРКИ ДЕТАЛЕЙ.



№	Наименование	Колл
1	Подвесная кромка	1
2	Кронштейн с шарниром Bloom hard	1
3	Саморез с круглой головкой и крестообразным шлицем из нержавеющей стали	15
4	Крышка бокового кронштейна Bloom hard	2
5	Электродвигатель	1
6	Винт с внутренним шестигранником и полукруглой головкой из нержавеющей стали	4
7	Кронштейн настенный Bloom hard	3
8	Скоба для боковой панели Bloom hard	2
9	Квадратная труба 40x60 мм	2
10	Алюминиевый профиль 80 мм	1
11	Винт с внутренним шестигранником и полукруглой головкой из нержавеющей стали	15
12	Круглый наконечник 80	1
13	Боковой код Bloom hard	2
14	Телескопическая стрела с большим размахом Bloom hard (правая)	1
15	Крышка передней трубки Bloom hard	2
16	Скользкий штифт передней тяги в сборе	2
17	Передняя трубка Bloom hard	1

BLOOM VERTICAL

Вертикальная маркиза.

Комплектующие Bloomy



Покраска

Порошковое напыление.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Направляющие

Алюминиевый пруток 10мм или
стальной трос 4мм с натяжителем.

Нижний отвес

Алюминиевая труба D=40mm.

Тент

Акриловая ткань
с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация


Цвет каркаса - RAL 9010 (белый).

Тент - акриловая ткань



BLOOM VERTICAL

Габаритные размеры.



BLOOM WINDOW

Оконная маркиза откидного типа.

Комплектующие Bloomy



Локти

0,8-1,5м., экструдированный алюминий
два или три в зависимости от размера.

Покраска

Порошковое напыление.

Передний профиль

Экструдированный алюминий.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Тент

Акриловая ткань
с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса RAL 9010 (белый).


Тент - акриловая ткань

Комплект универсальных кронштейнов
для стенового и потолочного монтажа.



BLOOM WINDOW

Габаритные размеры.



BLOOM WINDOW +

Оконная маркиза откидного типа.

Комплектующие Bloomy



Локти

0.8-1.5м., экструдированный алюминий.

Покраска

Порошковое напыление.

Передний профиль

Экструдированный алюминий.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Тент

Акриловая ткань
с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация

Цвет каркаса RAL 9010 (белый).


Тент - акриловая ткань

Комплект универсальных кронштейнов
для стенового и потолочного монтажа.



BLOOM WINDOW +

Габаритные размеры.



BLOOM ZIP

Вертикальная маркиза закрытого типа с фиксацией тента замковой молнией (ZIP) в направляющих.

Комплектующие Bloomy



Короб / Направляющие

Экструдированный алюминиевый профиль.

Вал

диаметр 70 мм, сталь 1.2мм.

Направляющие

Алюминиевый пруток 10мм или
стальной трос 4мм с натяжителем.

Нижний отвес

Алюминиевая труба D=40мм.

Тент

Акриловая ткань
с тефлоновой пропиткой.

Стандартная комплектация


Цвет каркаса - RAL 9010(белый) RAL 7016 (антрацит).

Тент - акриловая ткань

Управление - Электропривод (заказывается отдельно).



BLOOM ZIP



BLOOM BASCET

Корзинная прямоугольная маркиза.



Каркас

Экструдированный алюминиевый профиль.

Цвет каркаса

Алюминиевый без окраски.

Декор планка

экструдированный ПВХ профиль.

Тент

Акриловая ткань

Комплектация


Комплектующие Bloomy.

Шарниры - ударопрочный пластик.


Соединительные уголки - ударопрочный пластик.

Кронштейны для стенового крепежа.

Механизм подъёма



Количество лучей



B - высота

A - вынос

L - высота лепестка



BLOOM DOME

Корзинная купольная маркиза.



Каркас

Экструдированный алюминиевый профиль.

Цвет каркаса

Алюминиевый без окраски.

Декор планка

экструдированный ПВХ профиль.

Тент

Акриловая ткань Docril.

Комплектация


Комплекующие Bloomy.

Шарниры - ударопрочный пластик.


Соединительные уголки - ударопрочный пластик.

Кронштейны для стенового крепежа.

Механизм подъёма



Количество лучей



B - высота
 A - вынос
 L - высота лепестка



BLOOM ROLL

Боковая маркиза.

Комплектующие Bloomy



Кассета и фиксирующий столб

Экструдированный алюминий.

Покраска

Порошковое напыление.

Система открывания

Пружина натяжения.

Кожух нижнего ролика

Нержавеющая сталь.

Тент


Акриловая ткань

Стандартная комплектация








Цвет каркаса - RAL 9010 (белый).

Ручка - нержавеющая сталь с деревянной вставкой.

Комплект универсальных кронштейнов для монтажа.



BLOOM ROLL




ШЕЛКОГРАФИЯ

На лепестке корзины маркизы



На ламбрекене



Стоимость нанесения на полотне рассчитана индивидуально



На полотне



ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Двигатели со встроенным радио-приёмником



Датчик ветра с управлением






Датчик колебания



Подсветка для маркиз

Подсветка локтей маркизы открытого типа

Пульты управления



ТЕСЬМА



Ribbon 00001
Pleated Trenzado



Ribbon 00067
Pleated Trenzado




Ribbon 00150
Pleated Trenzado



Ribbon 00003
Pleated Trenzado

Метериал - 100% акрил
Плотность - 360 г/м²
Ширина рулона - 2,2 см.
Длина рулона - 125м.
Ширина окантовки готового изделия - 1см.

1 п.м	1,3€
-------	------



Ribbon 00005
Pleated Trenzado



Ribbon 00006
Pleated Trenzado




Ribbon 00072
Pleated Trenzado



Ribbon 00090
Pleated Trenzado



Ribbon 00077
Pleated Trenzado



Ribbon 00039
Pleated Trenzado



Ribbon 00040
Pleated Trenzado



Ribbon 00035
Pleated Trenzado



Ribbon 00060
Pleated Trenzado

Наш каталог тканей выгодно отличается от любых других предложений на рынке своими исключительными характеристиками и широтой выбора цветов и оттенков.

Вам не придется идти на компромиссы - у нас Вы всегда можете выбрать ткань, которая будет идеально подходить Вашим пожеланиям и стилю!

Наш принцип работы - высочайшее качество при максимально сжатых сроках.

Мы используем ткани, произведённые одним из старейших и наиболее уважаемых европейских производителей текстиля в Испании.


Эти ткани созданы специально для маркиз — это 100% акрил со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой. Эти ткани рассчитаны на использование

в неблагоприятных условиях уличной среды, благодаря чему они выдерживают самые экстремальные нагрузки - не выгорают на солнце, не промокают,


выдерживают широкий диапазон температур и не боятся ни палящего солнца, ни морозов. Они будут долгое время защищать Вас от любых капризов погоды и радовать Вас своим чудесным видом.




01262 Орех



01261 Черный



01259 Луг



01258 Сериз



01257 Деревенский лен




01255 Каменно-серый




01254 Море



01251 Лимонетто




01246 Море



01245 Луг



01244 Сериз



01243 Лимонетто



01263 Лимонетто



01264 Сериз



01265 Луг



01266 Море




01267 Дым




01268 Орех



01273 Сиреневый



01277 Лимонный дым




01276 Сливовый дым




01275 Лимон




01274 Слива



01272 Лимон



01271 Сиреневый



01270 Слива



00039 Черный



00098 Угольно-серый



00067 Каменно-серый



00041 Серый туман



00001 Белоснежка



00061 Персидский
серо-коричневый




00065 Алебастр



00080 Яичный ликер




00078 Оболочка



00667 Деревенский лен




00198 Грязь



00005 Шоколад



00003 Бархатцы желтые



00588 Осеннее золото



00066 Мандарин




00036 Тыква




00085 Слоновая кость




00042 Песочное печенье



00685 Песок




00590 Овес




00037 Замша коричневая




00068 Кунжутный бежевый



00591 Фавн




00086 Медовая пшеница



00081 Рожь




00002 Кость




00070 Лосось




00004 Золотая рыбка
Оранжевый




00040 Алый Красный




00683 Логотип Красный




00035 Кармин



00038 Коричневый



00074 Кирпич




00060 Красное вино




00084 Темно-синий




00077 Королевский синий




00063 Военно-морской
флот




00007 Йель Блю



00682 Тихоокеанский
синий




00687 Космический синий




00583 Серенити-Блю




00328 Аруба




00064 Попугайный зеленый



00006 Изумрудно-зеленый



00594 Патио Грин




00072 Лесной зеленый



00686 Оливковый драб




00675 Голубиный серый



00676 Камень



00677 Графит




00494 Древесный уголь



00114 Черный




00113 Ириска




00181 Рожь




00490 Синий гранат




00075 Желтый



00109 Гранат



00492 Аквамарин



00145 Мох




00100 Кукуруза



00107 Джем



00103 Тихий океан



00111 Папоротник



00079 Орех




00197 Фундук




00592 Галька




01000 Дымчато-серый



00184 Ириска




00101 Корица



00183 Пармезан




00106 Дым



00105 Гранола



00108 Арахис



00182 Бискотти



00011 Белый Желтый



00018 Песочное печенье Тыква



00012 Белый Синий



00017 Белый камень




00013 Белый Изумруд



00019 Белый Лес



00014 Белый Черный



00016 Замша Шоколад




00044 Песочное печенье с кунжутом



00518 Тыквенно-коричневый



00025 Йель Блю



00569 Белый Зеленый



00026 Изумрудно-зеленый



00568 Белый Аруба



00028 Белый Красный



00636 Черный яичный коктейль



00634 Камень черный



00633 Угольно-красный



00172 Угольно-слоновая кость



00316 Черный уголь



00572 Угольный дым



00645 Угольный дым



00234 Олово



00317 Угольно-серый



01292 Каменно-серый



01295 Серый




00661 Угольно-слоновая кость



00319 Черный уголь



00054 Аллебастр шоколадный



00512 Замша цвета яичного крема



00165 Грязевая замша



00544 Песочное печенье Тыква



00524 Мандариновый шоколад



00511 Кунжут Коричневый



Ржаной шоколад



00547 Песочно-коричневый



00504 Шоколадный палевый




Снежная слоновая кость



00360 Коричневая рожь




00446 Лесной Коричневый



00369 Песочно-коричневый



00152 Коричневый мандарин



00515 Коричневая тыква



00231 Кость



00228 Замша коричневая



01290 Замша цвета
яичного крема



00433 Бисквитно-коричневый



00368 Косточка тыквы



00321 Золотая рыбка коричневая



00163 Тыква Пшеница



00315 Тыквенно-коричневый



00630 Красное вино



00430 Красное вино



00448 Красная тыква



00364 Красная рожь



00506 Красное песочное
печенье



01296 Желто-красный



00637 Красный уголь



00170 Красное вино



00056 Красная тыква



00647 Красный камень



00558 Красный гравий



00643 Винный песок



00153 Роял Аруба



00670 Spase Аруба



00517 Уголь Pacific



00363 Золотая Туманность



00372 Королевский синий



00432 Синяя рожь



00164 Космический
ичный коктейль



00043 Йель Уайт



00648 Синий дым



00528 Йель Черный



00523 Темно-серый



00521 Изумрудный
Тихий океан



00509 Календула белая



00529 Песочное печенье
с календулой



00527 Желтый камень



01293 Желтый камень



01294 Желтый Бисквит



00664 Угольно-желтый



01291 Рожь желтая



00604 Дым календулы



00431 Лесная рожь



00373 Лесной зеленый



00669 Слоновая кость
зеленый



00663 Угольно-зеленый



00331 Оливковый



00050 Изумрудный бархатец



00171 Лесная тыква



00620 Изумрудный мед



00447 Лесная тыква



00510 Оливковое
масло Sésame



00525 Попугай Изумруд



00167 Лесной Белый

КОЛЛЕКЦИЯ DOCRIL

Прочие сведения

Гарантийным обслуживанием является бесплатное устранение недостатков продукции, возникших по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации, устанавливаемых компанией Bloomy. Срок гарантийного обслуживания варьируется от 1х до 3 лет в зависимости от вида продукции и условий послепродажного сервисного обслуживания.

Все гарантийное и постгарантийное обслуживание изделий производится специализированными авторизованными дилерами компании, имеющими соответствующие полномочия.

Прежде чем начать эксплуатацию изделий, рекомендуем вам внимательно ознакомиться с условиями и руководством по эксплуатации.

Гарантия не распространяется в случаях, если:

- изделия подверглись ремонту неуполномоченными лицами с нарушением требований производителя и норм техники безопасности;

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения товара с целью несоответствующей установленной сфере применения данного товара;

- изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, эксплуатации, хранения и транспортировки;

- изделие и его оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от продавца

- изделие имеет выраженные механические и/или электрические повреждения, полученные в результате каких-либо действий сторонних лиц и т.п.

Несмотря на высокий уровень технологий в производстве тканей для маркиз возможны неизбежные дефекты. Эти дефекты внешнего вида не снижают эксплуатационные свойства ткани, поэтому они не могут являться основанием для рекламаций. Во избежание недоразумений мы хотим в рамках данной инструкции проинформировать вас о следующем:


- складки изгиба и смятия: могут появиться во время производства и складывания ткани маркизы, при этом, особенно в светлых тонах, и в изгибе возникает эффект наложения и на просвет это место кажется темнее

- эффект мела: это светлые полосы, возникающие в процессе производства, которых не всегда возможно избежать

- волнистость (сборение): возникает в области боковых, центральных и других швов, вызывается многослойностью ткани и различиями в усилиях при складывании-раскладывании. Возникающее при этом напряжение может вызвать волнистость (например, вафлеобразную или чешуеобразную).

- удлинение боковых швов: швам приходится выдерживать большую нагрузку. При выдвигании ткани, складки накладываются друг на друга, что создает дополнительное давление и натяжение. Швы постоянно находятся под нагрузкой и удлиняются, это может привести к тому, что при выдвигании маркизы боковые швы слегка обвисают.

В локтевых маркизах шириной свыше 6м ставится поддержка вала, которая может оставлять на ткани видимые полосы и потертости, что не является гарантийным случаем.



Shadow from Spain

ПРАЙС 2025
www.bloomy.kg